

Vitrierie - Miroiterie - Marbrerie - Menuiserie aluminium

SAVIMA

La Qualité au service de l'habitat



SAVIMA



SAVIMA, l'entreprise.

Créée en 1974 à Jarry, SAVIMA est reconnue pour la qualité de ses menuiseries aluminium. Vitrerie, miroiterie, marbrerie, menuiserie aluminium ou volet roulant, Savima est le prestataire incontournable des professionnels et des particuliers qui désirent avant tout un service et des produits de qualité.

SAVIMA, le savoir faire.

SAVIMA vous propose des produits de marque alliant la qualité au meilleur prix. Nos techniciens sont à votre écoute et à votre service pour réaliser gratuitement vos devis, selon vos dimensions.

SOMMAIRE :

- P 3 : Jalousies
- P 4 : Portes
- P 6 : Portes d'intérieur
- P 10 : Fenêtres
- P 11 : Coulissants
- P 12 : Portes de placard
- P 13 : Portails
- P 14 : Pare-douche
- P 16 : Pose-miroir
- P 18 : Gardes-corps
- P 20 : Volets roulants
- P 23 : Volets roulants transparents
- P 24 : Volets battants
- P 25 : Auvents et Marquises
- P 26 : Toits orientables
- P 29 : Brise soleil
- P 30 : Abris bioclimatiques
- P 34 : Vitrerie Miroiterie
- P 35 : Marbre et Granit
- P 37 : Quartz
- P 38 : Stores
- P 39 : Show-room



SAVIMA Angle voie principale / rue A. Lumière
Z.I. Jarry 97122 Baie-Mahault - Guadeloupe
Tel : 0590 26 72 47 - fax : 0590 26 60 62

Jalousie



La Jalousie TECHNAL
+ de 15 ans d'expérience


NOUVEAU MODÈLE "JX" Safety line

3 modèles
de poignées

Disponible en grande largeur
Jusqu'à 140 cm en un élément


Grand choix
de lames :

- Lames verre
- Lames alu bombées
- Lames bois



Flasque de
 finition
 embout Zamac

Option
Moustiquaire intégrée



Bavette de
 drainage

La nouvelle jalousie
TECHNAL JX Safety line, bénéficie
du meilleur de la technologie.
Parfaitement adaptée aux climats
tropicaux, elle conjugue finition et
robustesse afin de vous offrir le
meilleur pour votre habitat.

RESISTANCE
Résistance aux chocs
900 Joules.



PERFORMANCE
Résistance à l'arrachement
de la lame. Traction supérieure
à 200 Dan.

ÉTANCHÉITÉ
Classification
A3 - E78 - CV5

SAVIMA 0590 26 72 47

Portes



Topaze "PB" Portes Aluminium



Ref: 1382M



Ref: 903



Ref: 911

Ref: P6690

Ref: P6190



Ref: P6150



Ref: 1225



Ref: E986



Ref: 801
pleine ref: 800

Ref: 807
pleine ref: 803



Ref: 701

OPTION : Serrure trois points Inox

Fabrication sur mesure SAVIMA 0590 26 72 47



Portes vitrées



Topaze "FB"
Finesse et élégance

Lame ventilante orientable



Double vitrage sur commande



Tous types de vitrage possible (voir p. 15)

Profil arrondi

Petits carreaux en option.



Porte repliable suspendue "PPM"
3, 4, 5 vantaux ou plus



Portes d'intérieur


GAROFOLI

Porte battante GRAIN «LISIA»

Poignée Quadra avec serrure magnétique



Charnière escamotable réglable sur 3 axes
En option sur les modèles «GRAIN»



Charnière à pivot Chrome satiné.
De série sur les modèles «GRAIN»



Chêne blanchi

Chêne gris

Chêne blond

Chêne foncé

Chêne blanc

Chêne plâtre

Chêne décapé

Option «FILOMURO» sans encadrement apparent sur toutes les portes GRAIN

Porte battante
LUXPOEMA «3F»
3 filets chromé de 4mm





Poignée Quadra
avec serrure magnétique




Charnière escamotable
réglable sur 3 axes



Option «**FILOMURO**»
sans encadrement apparent
sur toutes les portes LUXPOEMA






Poignée Quadra
avec serrure
magnétique




Charnière
escamotable
réglable sur 3 axes



Option
vitrage intégral
opaque ou
transparent



Serrure
magnétique pour
porte vitrée



ENCADREMENT ALU

Option «**FILOMURO**»
sans encadrement apparent
sur toutes les portes BISYSTEM

Coloris



Chêne blanc
blanc laqué



Chêne ivoire
Ivoire laqué



Chêne beige
Beige laqué



Chêne wengé
Wengé laqué



Chêne argile
Argile laqué



Chêne roche
Roche laquée



Chêne sombre
Sombre laqué



Chêne terre
Terre laquée

Porte battante
AVIO «VILLA 1»



Poignée Quadra
avec serrure
magnétique



Charnière à pivot
Chrome satiné.



Panneau plein
ou vitré



Chêne blanc



Magnolia



Blanc

Fenêtres



Topaze "FB" Fenêtres à la Française

Fenêtre oscillo battante
à projection ou à soufflet
1 ou 2 Vantaux

Sur commande :
Double vitrage
Profil à rupture thermique



Option:
Croisillons alu

Grand choix
de verre

HUBLOTS ALUMINIUM



Modèle
Basculant



Modèle
Fixe

Diamètres disponibles

600mm - 700mm

800mm - 900mm

1000mm - 1100mm

1200mm



Fenêtre
plein cintre
sur commande



Coulissants



Clarté et Élégance

portes et fenêtres Paracycloniques "GB"

Le coulisant "GB" paracyclonique permet de répondre aux exigences des zones tropicales.


Les profilés montants renforcés autorisent la réalisation des châssis de grandes dimensions. ils permettent de s'adapter à toutes les configurations de pose, et d'obtenir d'excellentes performances.

Panneau plein ou vitré



Elégance
Forme originale et arrondie des montants centraux

Performance
Les montants renforcés permettent la réalisation d'un coulisant paracyclonique résistant à des vents de 250Kmh. Ces montants renforcés permettent de réaliser de grandes dimensions de coulissants, 2,60m de haut. Classification : A3-E2-VE



Porte-fenêtre coulissante
2 vantaux

Porte-fenêtre coulissante
3 vantaux dépendants

Porte-fenêtre coulissante
3 vantaux indépendants

Porte-fenêtre coulissante
4 vantaux

Portes Placard



Savoir faire




Porte de séparation suspendue



version **SRS**
suspendu, sans rail au sol


version **RS**
roulant au sol



Combinaisons possibles.....



P= largeur du passage -




Portails



Battant
ou Coulissant



Portail coulissant
Surface pleine ou ajourée



Portail battant
Surface pleine ou ajourée



Ouverture automatique
en option



Fabrication sur mesure

SAVIMA 0590 26 72 47





Pare-Douche




Clarté et Élégance

Pare douche

La mode et les tendances se sont intégrées à l'univers de la douche. Découvrez notre pare-douche fixe ou à porte battante afin de donner clarté et élégance à votre douche.





Seulement 25 mm de surface visible
 Finition aluminium chromé brillant,
 poli brillant, mat velours ou laqué
 Longueurs de 3 ML

Accessoires de montage et embouts de finition
 Deux dimensions disponibles
 Clip démontable (rainure prévue à cet effet)
 Même clip et accessoires pour F209 et F212

Conseils d'utilisation :
 - Attention au sens du clip - Etanchéité et joints au silicone



Cales bois 10 mm, vis et équerres fournis



Références de qualités
 Aluminium alliage 6060 iso 9001
 Chrome: polissage + chromage par dépôt électrolytique
 Laquage Qualicoat
 Modèles CE déposés © N° 912 670 et 912 671

Séparation chambre/salle de bain





Séparation bain/douche



Pose Miroir




Lumière et reflets




Facilite et simplifie la pose des miroirs
(profils hauts, bas ou encadrement)

R 802 U inégal à clip



- Clippage plus facile
- Permet plus de 13mm de jeu
- Nouvel embout et équerre d'assemblage
- Economique
- Evite les erreurs
- Pré-fraisé d'origine
- Prêt à percer
- Beaucoup plus rapide à la pose
- Circulation d'air derrière le miroir

R 800 à clip




Pose du support

Pose du miroir

Pose du clip

R 900 U inégal



- S'utilise en partie basse ou partie haute
- Pré-fraisé d'origine
- Prêt à percer

Finitions


argent satiné	blanc laqué	H4 poli (inox)	champagne	bronze	chrome	OR 4 poli
R900 R802	R900 R800	R900	R900 R800	R900 R800	R802	R900



SAVIMA 0590 26 72 47



Pour toutes les poses de miroirs profil haut, bas, ou encadrement



R802



Gardes Corps



Savoir faire Modèle Classique



Pattes de fixation
ZAMAC

Sabot arrondi
avec cache vis



Fixation Inox




Gardes corps à barreaudage




Gardes corps Croix de St-André

5 modèles
de barreaux



2 types
de main courante



Gardes Corps



Esthétisme
et Qualité

Modèle Paquebot "Gypse"



Bande filante
Tôle pleine
Tôle perforée
Verre



Gardes corps
aluminium
Double poteau
Possibilité de
tube en Inox



Gardes Corps de Piscine

Indispensables, les gardes corps de piscine Technal allient esthétique et qualité de fabrication. Adaptés à votre piscine, tous nos gardes corps sont homologués afin de vous garantir une protection optimum.

Porte
d'accès
avec poignée
aluminium
et serrure inox

Conforme à la norme
NF P90-306

SAVIMA 0590 26 72 47

Volets Roulants



Robustesse
et Fiabilité

Nos volets roulants sont fabriqués dans nos ateliers à vos mesures. Pour vous offrir un produit de qualité nous avons retenu les meilleurs matériaux. Cette sélection rigoureuse est pour vous un gage de fiabilité.



Motorisation



Pose en applique ou
en tableau

Volets Roulants



Ombre et Lumière Le choix des Lames



Lame Hublot
avec Carboglass

Lame de 100
Microperforée
avec carboglass

Poids :
12kg/m²




Lame de 64
Ajourée

Poids :
9kg/m²

Motorisation

somfy



Lame
autobloquante
tubulaire
PS 65

Poids :
11kg/m²

Fabrication sur mesure
SAVIMA 0590 26 72 47

Volets Roulants



Confort et Originalité

VOLET ROULANT À LAMES ORIENTABLES



Le SUPER TEC est un volet roulant de nouvelle génération fonctionnant comme un store vénitien



À la pointe de l'innovation
Le SUPER TEC est le seul volet
au monde à pouvoir s'ouvrir
comme un store vénitien tout
en combinant la fonction
"roll-up" et la protection d'un
volet extérieur. Il convient
aussi bien aux particuliers
qu'aux professionnels...



TECHNOLOGIE



■ Commande générale radio (en option) :



Émetteur portable
(montée/descente)
1 zone

Émetteur portable
contrôle 6
(montée/descente)
5 zones ou
5 volets roulants + 1 zone

Volets Roulants Transparent

SOLIDE COMME L'ACIER, TRANSPARENT COMME LE VERRE



Lames acier ou aluminium

Bouchons + Clips




Éléments Créalu en PCP
Tubes en aluminium 16mm sec 2mm



Crochets de fixation en PCP pour lame finale et lame d'accroche.

Possibilité de mixer les lames en aluminium et en polycarbonate pour une transparence à la demande.



TRANSPARENCE

Particuliers: Rideau baissé, l'habitation bénéficie de la luminosité naturelle et l'on profite de la vue sur l'environnement extérieur. Rideau monté, vous conservez l'intégralité des ouvertures. (Pas de baie vitrée)
Professionnels: Les vitrines sont visibles de jour comme de nuit. Elles sont productives aux horaires et jours de fermeture.

SOLIDITE MECANIQUE

La forme des modules montés en alternance garantit une solidité de la structure supérieure aux assemblages classiques, raison pour laquelle de nombreuses enseignes nous ont fait confiance (banques, assurances, bijouteries, etc.) mais aussi des professionnels de la construction (architectes, constructeurs de maison, promoteurs).

SECURITE

Un véritable bouclier de protection issu d'une technologie de pointe fruit de la recherche sur le polycarbonate. Le tablier est conçu pour absorber les chocs violents et constituer un excellent anti-intrusion.

SPECIFICITES ANTI-AGRESSIONS

En comparaison avec les rideaux micro perforés ou autres volets roulants, le rideau de sécurité CREALU est la seule défense capable de résister aux agressions du feu, de l'eau, du vent, de la poussière, du chlore et du sel marin, du chaud, du froid, de la décoloration due aux rayons ultra-violet et a été conçu pour résister à la quasi-totalité des tags.

ESTHETISME

Le rideau transparent apporte une forte valeur ajoutée en terme d'image de marque et d'originalité. Son aspect extérieur, les reflets cristallins générés par la lumière le soir, ainsi que sa facilité d'entretien en font le produit destiné à satisfaire les clients les plus exigeants.

Marque déposée
Conforme aux normes de Sécurité Européenne
Traité pour la filtration des U.V.
Retardateur de flammes: classification M2
35 lattes pour 1M2
Poids : 9,5kg/M2
Motorisation : moteur central ou tubulaire

Fabrication sur mesure

SAVIMA 0590 26 72 47

Volets Battants



Tradition
et modernité



Volets orientables

Lames ventilantes orientables
Dormant à couvre joint
poignée alu/inox
Joint d'étanchéité



Volets Traditionnels

à lames verticales
extrudé 24mm



Volets persiennés

Lames Y ventilantes en aluminium 24mm
Dormant à couvre joint
Poignée alu/inox
Système d'arrêt de volets
Joint d'étanchéité



Volets contemporains

Lames aluminium 24mm
Dormant à couvre joint
Poignée batteuse alu/inox
Système d'arrêt de volets
Joint d'étanchéité



Auvents et Marquises

IDEAL POUR VOS FENETRES,
PORTES D'ENTRÉE ET
EXTENSION DE TERRASSE

MODELES MODULABLES Plaques transparentes grises en PMMA 3mm

Kit standard = 2 bras - Kit d'extension = 1 bras

MODELE STANDARD


Bras résine PVC



Kit complet :
Larg. Prof.
100 x 100



Kit d'extension :
Larg. Prof.
100 x 100



MODELE PRO LUXE SERIAL


Bras Aluminium anodisé



Kit complet :
Larg. Prof.
150 x 150



Kit d'extension :
Larg. Prof.
150 x 150




MODELES NON MODULABLES Plaques transparentes grises en PMMA 4mm

MODELE DE LUXE

Bras Aluminium anodisé


Larg. Prof.
150 x 150
170 x 150
190 x 150



MODELE PRO LUXE EXTENDED

Bras Aluminium anodisé

Larg. Prof.
140 x 100
160 x 100



Bien être extérieur



:: Abri de terrasse régulateur de soleil avec lames orientables motorisées


- Les lames fermées protègent contre le soleil et la pluie.
- Fermées, les lames forment également un plafond parfaitement uniforme (photo 1).
- Des screens ZIP anti-tempête sont encastrables dans les côtés extérieurs.
- Très discrets, les screens ZIP ne laissent apparaître ni vis ni boulons (photo 2).
- Les screens ZIP disparaissent entièrement dans la structure (photos 2, 3, 4 et 5).
- La toile screen permet la vision vers l'extérieur.
- Une toile screen en PVC non-transparente protège au maximum des regards indiscrets.
- Il est possible de prévoir une fenêtre transparente en PVC sur toute la hauteur du screen ou une bande d'une hauteur de 1,3 m soudée comme fenêtre.
- Le système à lames motorisées peut à la fois procurer une ombre rafraîchissante et permettre un bain de soleil bienfaisant (photo 6).



1



2



3



4



5




:: La protection parfaite contre le soleil et la pluie

L'Outdoor Living porte bien son nom : cette structure en aluminium crée un espace extérieur confortable où il est agréable de se relaxer dès le printemps jusqu'en automne. Ceci est possible avec l'Outdoor Living B-200 grâce aux screens ZIP anti-tempête et au toit à lames orientables à 160°. De cette manière, vous réglez parfaitement vos besoins en chaleur, ventilation et protection en fonction de toutes les conditions climatiques.


- Disponible comme structure autoportante et en version pergola fixée au mur.
- Abri de terrasse régulateur de soleil et étanche à l'eau.
- Ensoleillement maîtrisé grâce aux lames orientables à 160°.
- Dimensions maximales d'un module à 4 poteaux sans screens ZIP : 7 m de longueur, 7 m de largeur et 3 m de hauteur.
- Dimensions maximales d'un module à 4 poteaux avec screens ZIP : 5,08 m de longueur, 5 m de largeur et 3 m de hauteur.
- Modules pouvant être couplés en largeur ou en longueur.
- Screens ZIP anti-tempête encastrables sur les quatre côtés.
- Screens ZIP disponibles avec toile screen, PVC transparente ou non-transparente
- Fenêtre transparente possible dans les screens ZIP.
- Des bandeaux à LEDS peuvent être encastrés dans les lames et dans la structure.

Profil de couplage



Profil de porte


:: Exemples de configurations B-200 ODL



Toiture Orientable


Frigerio
L'ART DE LA LUMIÈRE

Fonctionnel



Grâce à son concept de lames orientables motorisées, le Toit Ouvrant Eclipse permet le contrôle de la lumière, du soleil et de la ventilation naturelle en toute simplicité.

Lames aluminium extrudées, 1^{ère} fusion, épaisseur 2mm, largeur 165mm permettant une rotation de 180°




Brise Soleil



Le savoir faire

Les "brise soleil" sont parfaitement adaptés à nos climats tropicaux. Réalisés en aluminium, ils vous garantissent une tenue exemplaire dans le temps. La solution idéale pour une bonne ventilation de l'habitat tout en se protégeant des rayons du soleil et de la pluie.



Brise soleil
Lame Z
ventilante

Brise soleil
Lame tubulaire
orientable
Profil
"aile d'avion"



Abris Bioclimatiques

MODELE KCR



CREALU




Installé chez vous en une journée




MODELE MLC


SIMPLE




CONNECTION EN Y




CONNECTION EN M



CONNECTION EN LIGNE



CONNECTION M+Y




BKC MARRON FONCÉ

SLC ARGENT

Protection thermique en polycarbonate transparent

Supprime 75% de la chaleur !

La plupart des rayons nocifs (UV) peuvent être arrêtés. Le filtre protège la peinture de l'éclaircissement et la décoloration des sièges.



Supprime 75% du rayonnement I.R.

Supprime 100% du rayonnement U.V.

La température dans l'habitable d'une voiture au soleil peut monter à 60°. Le filtre infrarouge du toit élimine ce rayonnement.

Abaisse de 17° la température !

Le panneau polycarbonate protège votre voiture de la chaleur et abaisse la température.

■ Mesures dans un habitacle ensoleillé

Directement au soleil	Sous polyc. ordinaire	Sous nos panneaux
61.6°C	50.3°C	43.9°C

Nous avons constaté et mesuré les valeurs ci-dessus, mais elles peuvent varier et ne sont pas garanties pour l'ensemble de nos produits.



250 fois plus solide que le verre !

Le panneau en polycarbonate a une résistance à la rupture environ 250 fois supérieure à celle du verre. Il peut même résister au choc d'un marteau. Le toit en polycarbonate protège la voiture des intempéries comme la grêle. Il ne durcit pas et ne devient pas cassant au froid.



SYSTÈME DE DÉMONTAGE RAPIDE EN CAS DE CYCLONE VIOLENT.

VENT 38 m/s

VENT 42 m/s

POIDS 60 Kg/m²

2 POTEAUX 4 POTEAUX

SAVIMA 0590 26 72 47






POUR VOS VEHICULES, VOS MAISONS, VOS AMENAGEMENTS EXTERIEURS




- Un Design Révolutionnaire**
- Toiture transparente en polycarbonate**
- Structure en aluminium anodisé**
- Pas besoin de permis de construire**
- Système de gouttière intégré**
- Protection contre la chaleur et les UV**




OFFREZ UN ÉCRAN À VOTRE VOITURE CHOISISSEZ LE MODELE RSC AU DESIGN REVOLUTIONNAIRE





CREEZ DES ESPACES DE VIE FRAIS ET LUMINEUX CHOISISSEZ LE MODELE H1

- **COUVERTURE**
jusque 4,60 mètres de portée
- **ANGLES**
jusque 3 mètres de portée
- **GOUTTIÈRE**
Système de gouttière intégré
- **POTEAUX**
Modulables adaptables à l'existant
- **STRUCTURE**
Aluminium anodisé blanc





Verre Saint-Gobain

La garantie d'une grande marque

VERRE SIMPLE :

Clair: 2mm, 4mm, 6mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Coollite: 6mm, 8mm. Contrôle solaire réfléchissant

Antelio Havane: 6mm, 8mm. Contrôle solaire réfléchissant

Antelio Emeraude: 6mm, 8mm. Contrôle solaire réfléchissant

Parsol Bronze: 6mm, 8mm. Contrôle solaire teinté

Parsol vert: 6mm, 8mm. Contrôle solaire teinté

Parsol Gris: 6mm, 8mm. Contrôle solaire teinté



VERRE STADIP :

332, 442, 552, 642, 662

Vitrage feuilleté de sécurité (P222)

Protection contre les blessures

(Reste en place en cas de projection sur le verre)

STADIP SILENCE 442

SP10, Verre anti effraction



DÉCO :

STRATIFIÉ BOIS : Fundermax

ALTUGLASS : 6mm, 8mm, clair, blanc ou bronze

SIMONA : 10mm blanc

MIROIR : 6mm, 8mm, clair, bronze, anti-éclat

DOUBLE VITRAGE SUR COMMANDE
(meilleure isolation thermique et phonique)

Découpe SUR MESURE

SAVIMA 0590 26 72 47

Plan de Travail

Sur mesure

Donnez forme à vos idées.

Grâce à la large
gamme de coloris
et à l'efficacité
de la découpe
et du polissage
numériques,
SAVIMA
accomplit
vos idées.



Découpe et polissage numériques

SAVIMA 0590 26 72 47

INTERMAC

Découpe Numérique

Donnez forme à vos envies

Grâce à la découpe et au polissage numériques, toutes les audaces sont permises. Grâce à un large choix de Marbre et de Granit disponibles, SAVIMA répond à toutes vos exigences tout en vous garantissant le meilleur pour vos cuisines et vos salles de bains.



Quartz



Harmonie
des couleurs

Tendance et qualité

L'éclat et la profondeur du quartz illumineront votre habitat. Grâce à la large gamme de coloris et l'efficacité de la découpe et du polissage numériques, SAVIMA concrétise vos envies.



Découpe et polissage numériques

SAVIMA 0590 26 72 47

Store extérieur



Robustesse
et Qualité

Motorisation

somfy®



Stores
à bras articulés
ou stores à bras droit,
toute une gamme
de produits de qualité
à vos mesures.


Show-Room



Visitez notre Show-Room

Découvrez tout l'univers SAVIMA
en visitant le ShowRoom.
Notre équipe Technico-commerciale
vous y attend pour vous orienter
et vous conseiller.





SAVIMA Angle voie principale / rue A. Lumière
Z.I. Jarry 97122 Baie-Mahault - Guadeloupe
Tel : 0590 26 72 47 - fax : 0590 26 60 62

